



SERVIZI INDIPENDENTI




SINCERT



38086 Giustino (TN) - Italy - Viale Dolomiti, 71 - P.Iva 01463320224
Tel. 0039 0465 503885 - Fax 0039 0465 501241
e-mail: info@delexport.com - www.delexport.com

MOD. W1 120x120 cm.




Dotazioni standard comprese:

N° 1 porta esterna cieca dim. 700x2050 h con wasistas superiore
N° 1 plafoniera interna stagna 60 W
N° 1 presa
N° 1 lavamani in ABS cm 35
N° 1 specchio
N° 1 piatto turca in ABS a pavimento

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda

MOD. W2 120x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

N° 1 porta esterna cieca dim. 700x2050 h con wasistas superiore
N° 1 porta interna cieca dim. 600x2050 h lib/occ
N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
N° 2 plafoniere interne stagne 60 W
N° 1 presa
N° 1 lavabo in ABS cm 55
N° 1 specchio
N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
Parete divisoria come da disegno

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda

MOD. W3 120x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

N° 2 porte esterne cieche dim. 700x2050 h con wasistas superiore
N° 2 plafoniere interne stagne 60 W
N° 2 prese
N° 2 lavamani in ABS cm 35
N° 2 specchi
N° 2 piatti turca in ABS a pavimento
Parete divisoria come da disegno

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda


MOD. W4 120x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

N° 2 porte esterne cieche dim. 700x2050 h con wasistas superiore
N° 2 plafoniere interne stagne 60 W
N° 1 presa
N° 1 lavamani in ABS cm 35
N° 1 specchio
N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
N° 1 scaldacqua lt. 30
N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
Parete divisoria come da disegno

MOD. W5 240x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm + barre + ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 2 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 lavabo in ABS cm 55
- N° 1 specchio
- N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
- N° 1 vaso in ceramica
- Pareti divisorie come da disegno

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda


MOD. W6 240x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm + barre + ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 2 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 lavabo in ABS cm 55
- N° 1 specchio
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
- Pareti divisorie come da disegno

MOD. W7 240x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

N° 2 porte esterne cieche dim. 700x2050 h con vasistas superiore
N° 2 porte interne cieche dim. 600x2050 h lib/occ
N° 2 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
N° 4 plafoniere interne stagne 60 W
N° 1 plafoniera esterna 60 W
N° 2 prese
N° 2 lavabo in ABS cm 55
N° 2 specchi
N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
N° 1 vaso in ceramica
Pareti divisorie come da disegno

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda

MOD. W8 240x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

N° 1 porta cieca per disabili con maniglia clinica dim. 970x2050 h
N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
N° 1 plafoniera esterna 60 W
N° 1 presa
N° 1 avvisatore acustico con pulsante a tirante
N° 1 vaso per disabili
N° 1 lavabo per disabili
N° 1 specchio
Maniglioni fissi e ribaltabile

Rampa esclusa

Optional: scaldacqua + rubinetteria acqua calda/fredda

MOD. W9 240x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta cieca per disabili con maniglia clinica dim. 970x2050 h
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 avvisatore acustico con pulsante a tirante
- N° 1 vaso per disabili
- N° 1 piatto doccia per disabili completo di seggiolino
- N° 1 lavabo per disabili
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Maniglioni fissi e ribaltabile

Rampa esclusa

MOD. W10 310x240 cm.




Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 3 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 4 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 100 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 2 piatti turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno

MOD. W11 310x240 cm.

Dotazioni standard comprese:


- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 3 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 4 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 100 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 2 vasi in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno




MOD. W12 410x240 cm.

Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. stampato + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 1 porta int. cieca dim. 700x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ.
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 3 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 2 prese
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 55 con rubinetto calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 piatti turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Pareti divisorio come da disegno




MOD. W13 410x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. stampato + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 1 porta int. cieca dim. 700x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 3 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 2 prese
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 55 con rubinetto calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 vaso in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W14 410x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 4 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ.
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 4 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 4 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 120 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 2 piatti doccia in ABS a pavimento
- N° 2 piatti turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 80
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W15 410x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 4 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 4 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 4 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 120 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 2 piatti doccia in ABS a pavimento
- N° 2 vasi in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 80
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W16 510x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. stampato + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 1 porta int. cieca dim. 700x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 3 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 2 prese
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 55 con rubinetto calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 piatto turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W17 510x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. stampato + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 1 porta int. cieca dim. 700x2050 h
- N° 2 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 3 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 3 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 2 prese
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 55 con rubinetto calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 vaso in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W18 510x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 5 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 5 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 5 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 120 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 2 piatti doccia in ABS a pavimento
- N° 3 piatti turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 80
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W19 510x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 5 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 5 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 5 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 120 con 2 rubinetti calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 3 vasi in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 80
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W20 610x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 6 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 6 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 6 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 145 con 3 rubinetti calda+fredda
- N° 3 piatti doccia in ABS a pavimento
- N° 3 piatti turca in ABS a pavimento
- N° 1 scaldacqua lt. 100
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno


MOD. W21 610x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 6 porte int. cieche dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 970x500 h
- N° 6 finestre vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 6 plafoniere interne stagne 60 W
- N° 1 plafoniera interna stagna 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 1 presa
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 145 con 3 rubinetti calda+fredda
- N° 3 piatti doccia in ABS a pavimento
- N° 3 vasi in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 100
- N° 2 specchi
- Pareti divisorio come da disegno

MOD. W22 610x240 cm.



Dotazioni standard comprese:

- N° 1 porta est. ½ vetro 4 mm. + barre e ½ cieca dim. 970x2050 h
- N° 1 porta int. cieca dim. 600x2050 h lib/occ
- N° 2 porte int. cieche dim. 700x2050 h
- N° 1 finestra vasistas vetro stampato dim. 500x500 h
- N° 2 finestre a scorrere vetro 4 mm. dim. 970x1050 h
- N° 4 plafoniere interne stagne 100 W
- N° 1 plafoniera esterna 60 W
- N° 3 prese
- N° 1 quadro elettrico generale
- N° 1 lavabo in ABS cm. 55 con rubinetto calda+fredda
- N° 1 piatto doccia in ABS a pavimento
- N° 1 vaso in ceramica
- N° 1 scaldacqua lt. 30
- N° 1 specchio
- Pareti divisorio come da disegno